

Gastroenterologie Garbsen

* Gastroenterologie Garbsen * Dorfstr. 2 * 30827 Garbsen

Gastroenterologie Garbsen

Katayoun Nasser Tafti

Fachärztin für Innere Medizin u. Gastroenterologie

Dorfstr. 2 30827 Garbsen

Tel.: 05131 46044 Fax: 05131 46011

Mobil 0176 43966504

www.gastroenterologie-garbsen.de

Orts- und fachübergreifende Gemeinschaftspraxis mit

Dr. med. Hermann Meyer / Facharzt für Innere Medizin

Paulingstraße 3a : 30455 Hannover Tel. 0511 494847

Garbsen, den

Umstellung von MARCUMAR auf Clexane

Sehr geehrte

vor der geplanten Magen/-Darmspiegelung ist eine Umstellung von Marcumar auf Heparinspritzen erforderlich, damit wir Gewebeproben entnehmen oder ggf. auch Polypen entfernen können. Da das Marcumar seine Wirkung nur langsam verliert, wird es acht Tage vor dem Untersuchungstermin abgesetzt. Gleichzeitig essen Sie bitte reichlich Kohlgerichte und Broccoli. Damit Ihre Blutgerinnung trotzdem wirksam "verdünnt" wird, verabreichen Sie sich ab dem u.g. Datum Heparinspritzen (Clexane) 1x/Tag vormittags unter die Bauchhaut. Hierzu erhalten Sie den folgenden Verordnungsplan:

MARCUMAR: bitte ab dem NICHT mehr nehmen.

CLEXANE: 1 Amp. unter die Bauchhaut/Tag, jeweils vormittags, ab dem AUSSER am Vormittag des Untersuchungstages ().

Kommen Sie bitte am um **09:00 Uhr** zu uns in die Praxis zur Blutentnahme. Sie brauchen nicht nüchtern zu sein. Sollten die Werte, die wir vom Labor am Nachmittag erhalten, in Ordnung sein, werden Sie nichts von uns hören. Anderenfalls melden wir uns telefonisch, in der Regel zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, an einem Mittwoch eventuell auch früher.

Nach der Untersuchung wird die Marcumarbehandlung in der Regel wieder aufgenommen. Da die Wirkung jedoch nur langsam einsetzt, werden Sie die übrig gebliebenen Heparinspritzen an den folgenden Tagen aufbrauchen. Hierzu erhalten Sie eine zweite schriftliche Anordnung.

Mit freundlichen Grüßen

K. Nasser Tafti